

I just got the JYNNEOS vaccine!

What's next?

Name: _____

Dose 1 Date: ___ / ___ / 22 Dose 2 Date: ___ / ___ / 22

About the JYNNEOS vaccine:

JYNNEOS is an FDA-approved two-dose vaccine for the prevention of mpox. Mpox is a rare disease caused by a virus. Mpox can cause a rash that may look like pimples or blisters and sometimes other flu-like symptoms.

Scan to
learn more:



After the vaccine:



Remember to get your second dose four to five weeks after the first to be as protected as possible.

It takes 14 days after getting the second dose of JYNNEOS for immunity to reach maximum protection. Continue to take steps to protect yourself from infection while your body is building immunity after vaccination.



Use this QR code to find a free JYNNEOS vaccine clinic to get your second dose.

Some people may experience side effects like:

- Pain, redness, swelling, inflammation or itching at the injection site that could last several weeks.

Other common side effects include:

- Muscle pain, headache, fatigue, nausea and chills.



If you experience a severe allergic reaction, call 9-1-1, or go to the nearest hospital. Report vaccine side effects to the Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) by calling 1-800-822-7967 or reporting online to <https://vaers.hhs.gov/reportevent.html>.



¡Acabo de recibir la vacuna de JYNNEOS! ¿Qué sigue?

Nombre: _____

Fecha de Dosis 1: ____ / ____ / 22 Fecha de Dosis 2: ____ / ____ / 22

Sobre la vacuna de JYNNEOS:

JYNNEOS es una vacuna de dos dosis que está aprobada por la FDA para la prevención de la viruela símica (viruela del mono). La viruela símica es una enfermedad rara causada por un virus. La viruela símica puede causar un sarpullido que puede parecer granos o ampollas, y a veces síntomas similares a los de la gripe.

Escanee para aprender más:



Después de la vacunación:



Recuerde recibir su segunda dosis cuatro a cinco semanas después de la primera para estar lo más protegido posible.

Tarda 14 días después de recibir la segunda dosis de JYNNEOS para que la protección inmune alcance su máximo. Continúe tomando medidas para protegerse de la infección mientras su cuerpo está desarrollando inmunidad después de la vacunación.



Use este código QR para encontrar una clínica gratuita con la vacuna de JYNNEOS para recibir su segunda dosis.

Algunas personas pueden experimentar efectos secundarios como:

- Dolor, enrojecimiento, hinchazón, inflamación o picazón en el lugar donde le pusieron la vacuna que podría durar varias semanas.

Otros efectos secundarios comunes incluyen:

- Dolor muscular, dolor de cabeza, fatiga, náusea y escalofríos.



Si tiene una reacción alérgica grave, llame 9-1-1, o vaya al hospital más cercano. Informe los efectos secundarios de la vacuna al VAERS, el sistema de notificación de eventos adversos de vacunas, llamando al 1-800-822-7967 o informando en línea a <https://vaers.hhs.gov/reportevent.html>.



Departamento
de Salud
de
Indiana